



BASE LINE

Základný rad kompresorov
pre občasné používanie



BASE LINE B15



Bezolejové kompresory v prenosnom a mobilnom prevedení určené na občasné používanie v remeslách a pre domáce aplikácie.

Robustný a pohodlný
silný plastový kryt s držadlom
pre komfortné prenášanie



B15-1,1-6CM
1,1 kW, vzdušník 6 litrov

Odtlmenie vibrácií
vďaka gumovým podstavcom



Flexibilita
silné a veľké plastové kolieska

B15-1,1-24CM
1,1 kW, vzdušník 24 litrov

											
Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
B15-1,1-6CM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	360 × 300 × 480	11	177 €
B15-1,1-24CM	24	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	610 × 320 × 590	18	200 €

BASE LINE B20

10
ROKOV

Olejom mazané kompresory v mobilnom prevedení určené na občasné používanie v remeslách a pre domáce aplikácie.



B20-1,5-24CM

1,5 kW, vzdušník 24 litrov

Pohodlná manipulácia

vďaka pridanému držadlu na tlakovej nádobe

Široká výbava
automatický chod pomocou tlakového spínača, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez štandardnú rýchlospojku DN7,2



B20-1,5-50CM

1,5 kW, vzdušník 50 litrov

Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	Lwa	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B20-1,5-24CM	24	190	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	610 × 310 × 580	24	214 €
B20-1,5-50CM	50	190	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	770 × 430 × 660	32	265 €

BASE LINE BA29

10
ROKOV

Olejom mazané kompresory v mobilnom prevedení s pohonom cez klinové remene určené pre občasné používanie v remeslách.



Liatinový valec
pre dobrý rozptyl teploty

BA29-1,5-90CM
1,5 kW, vzdušník 90 litrov



Pohon cez klinové remene
s nízkymi otáčkami



Automatický chod pomocou
tlakového spínača



Olejoznak pre jednoduchý
odpočet hladiny oleja



**Dobrá
manipulácia**
otočné koliesko

BA29B-2,2-150CM
2,2 kW, vzdušník 150 litrov

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
BA29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 400	230/1/50	10	95,0	75,0	1 100 × 400 × 830	64	729 €
BA29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 100 × 400 × 830	64	762 €
BA29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 360 × 540 × 1 060	90	870 €
BA29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 460 × 640 × 1 140	102	891 €