



LINE

Malé profesionálne
piestové kompresory
s priamym pohonom



LINE OSS20P



Bezolejové profesionálne kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.



OSS20P-1,5-6RM
1,5 kW; vzdušník 6 litrov

Praktické háčiky
na zavesenie káblov a hadíc



OSS20P-1,5-10RM
1,5 kW; vzdušník 10 litrov



OSS20P-1,5-50CM
1,5 kW; vzdušník 50 litrov

Kovové manometre
odolné proti poškodeniu

QR-kód
prístup do aplikácie Airtube



Unikátny sací filter nevyčnieva a je chránený pred poškodením



Tlakový spínač, 2 manometre, regulátor, výstup cez rýchlospojku



Bezolejová jednotka s veľmi nízkou hlučnosťou

											
Obj. č.	I	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
OSS10P-0,75-6RM	6	111	0,75	1 450	230/1/50	10	80,0	60,0	372 × 307 × 505	19	281 €
OSS20P-1,5-6RM	6	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	372 × 307 × 505	19	316 €
OSS20P-1,5-10RM	10	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	400 × 347 × 630	22	352 €
OSS20P-1,5-24CM	24	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	554 × 300 × 610	23	327 €
OSS20P-1,5-50CM	50	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	807 × 385 × 646	34	363 €

LINE L20

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.

10
ROKOV

Pohodlná manipulácia
vďaka dvom držadlám



Gumové podstavce
znižujú prenos vibrácií

L20N-1,5-6CM
1,5 kW, vzdušník 6 litrov




Unikátny sací filter nevyčnieva a je chránený pred poškodením



Olejoznak z vonkajšej strany pre extrémne jednoduchý odpočet oleja



Veľký guľový kohút pre jednoduché odpúšťanie kondenzátu

**L20N-1,5-24CM***Príkón 1,5 kW, vzdušník 24 litrov*

Pohodlná manipulácia
vďaka pridanému držadlu
na tlakovej nádobe

**L20N-1,5-50CM***1,5 kW, vzdušník 50 litrov*

	Vzdušník	Sací výkon	Príkón	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar		dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
L20N-1,5-6CM	6	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	400 × 280 × 480	14	188 €
L20N-1,5-24CM	24	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	610 × 310 × 580	25	240 €
L20N-1,5-50CM	50	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	770 × 430 × 660	33	291 €

LINE L25P a L30P

10
ROKOV

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.

Gumové držiadlo
pre väčší komfort



Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

L30PN-2,2-24CM
2,2 kW, vzdušník 24 litrov

Pohodlná manipulácia
vďaka pridanému držiadlu na tlakovej nádobe



L30PN-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrov



Unikátny sací filter nevyčniev
a je chránený pred poškodením



Tlakový spínač, regulátor tlaku,
2 manometre a výstup cez
rýchlospojku



Olejoznak z vonkajšej strany pre
extrémne jednoduchý odpočet
oleja

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
L25P-1,8-24CM	24	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	630 × 320 × 620	28	330 €
L25P-1,8-50CM	50	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 320 × 700	36	423 €
L30PN-2,2-24CM	24	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	630 × 320 × 620	29	422 €
L30PN-2,2-50CM	50	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	940 × 320 × 700	37	500 €
L30PN-2,2-90CM	90	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 850	63	609 €



Sklopná rukoväť
zmenšenie rozmerov pri transporte

Praktický háčik
na zavesenie kabelov a hadíc

Centrálny ovládací panel
ochrana prístrojov a 2 výstupy
cez rýchlospojku

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

L30PN-2,2-9RM
1,8 kW, vzdušník 9 litrov

Predĺžená rukoväť
uľahčenie manipulácie
a ochrana prístrojov



L30PN-2,2-20RM
2,2 kW, vzdušník 20 litrov



Dlhá rukoväť pre ľahký pohyb stroja



Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m) dB (A)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
L25P-1,8-9RM	9	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	455 × 475 × 500	24	436 €
L25P-1,8-10RM	10	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	420 × 330 × 635	24	446 €
L30PN-2,2-9RM	9	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	490 × 520 × 560	29	651 €
L30PN-2,2-20RM	20	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	35	619 €

LINE V36

10
ROKOV

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom s dvojvalcovou jednotkou s usporiadaním piestov do „V“.



Gumové držadlo
pre väčší komfort

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

V36-2,2-50CM

2,2 kW, vzdušník 50 litrov



Silná jednotka s 2 liatinovými valcami usporiadanými do „V“



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku



Extra držadlo pre ľahkú manipuláciu so strojom

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
V36-2,2-50CM	50	355	2,2	2 850	230/1/50	10	87,0	67,0	710 × 330 × 620	42	431 €

LINE V30

10
ROKOV

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom s dvojvalcovou jednotkou s usporiadaním piestov do „V“ a s nízkootáčkovým 4pólovým motorom.

Gumové držadlo
pre väčší komfort

Tlakový spínač
regulátor tlaku,
2 manometre
a výstup cez
rýchlospojku




V30-2,2-50CM

2,2 kW, vzdušník 50 litrov

Trubkový rám
maximálne chráni kompresor
pred poškodením

Praktická doska
pre využitie priestoru nad strojom
a odkladanie predmetov




Robustné kolieska
pre dobrú
manipuláciu v teréne

2 vzdušníky
znižujú ťažisko
a zamedzujú prevráteniu

V30-2,2-2x11CM


2,2 kW, vzdušník 2x11 litrov



Silná jednotka s 2 liatinovými valcami usporiadanými do „V“



4pólový motor s nízkymi otáčkami a robustný ventilátor znižujú teplotu



Olejoznak z vonkajšej strany pre extrémne jednoduchý odpočet oleja



Komfortné držadlo
s možnosťou nastavenia
a demontáže

Vertikálny vzdušník
lepšie využitie priestoru
pri transporte

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

V30-2,2-50VM
2,2 kW, vzdušník 50 litrov



Dvojitá rukoväť pre zvýšené
pohodlie

Predĺžená rukoväť
uľahčenie manipulácie
a ochrana prístrojov



V30-2,2-20CM
2,2 kW, vzdušník 20 litrov

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
V30-2,2-2x11CM	2 × 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 × 610 × 540	50	1 387 €
V30-2,2-20CM	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	43	1 132 €
V30-2,2-50CM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	1 018 €
V30-2,2-50VM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 410 × 1 100	62	1 215 €
V30-2,2-90CM	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 830	72	1 091 €

