



ŠPECIÁLNY DIZAJN

Profesionálne kompresory
s unikátnymi užívateľskými
vlastnosťami



SUITCASE



Prenosné kompresory s bezolejovou jednotkou O15 v kufríkovom dizajne umožňujú perfektný transport a vynikajúcu manipuláciu.



Využitie priestoru
odkladací priestor na uskladnenie
hadíc a drobného náradia

Plug & Play
jednoduché zapínanie
pomocou tlačidla



Praktická vyklápacia priehradka
so špirálovou hadicou



Podstavce umožňujú inštaláciu
aj v horizontálnej polohe

SU-1,1-PM

1,1 kW, bez vzdušníka

Centrálné ovládanie

regulátor tlaku, 2 manometre,
zapínacie tlačidlo, univerzálna
rýchlospojka DN7,2

Odtlmenie vibrácií

vďaka gumovým podstavcom



Odpúšťanie kondenzátu
pomocou ventilu

SU-1,1-6PM

1,1 kW, vzdušník 6 litrov

											
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
SU-1,1-PM	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	314 × 200 × 347	5	149 €
SU-1,1-6PM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	325 × 233 × 536	10	189 €

XPAND

Revolučný bezolejový kompresor s patentovaným spojením kompresora a hadicového navijaka do jedného zariadenia. Určený pre montáž na stenu a pre optimálne využitie priestoru v dielni.



video pre
viac informácií

QR-kód

moderný prístup
k informáciám o stroji

Integrovaný navijak

s PU hadicou s dĺžkou 10 m

Montáž na stenu

praktické využitie
priestoru v dielni

Plug & Play

jednoduché zapínanie
pomocou tlačidla

Praktická priehradka

pre odkládanie
vzduchového náradia



O15N-1,1-XPAN

1,1 kW, bez vzdušníka

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
O15N-1,1-XPAN	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	278 × 378 × 442	8,5	283 €

MULTIBOX



Bezolejové profesionálne kompresory kompatibilné s modulárnym systémom SYSTAINER s rozmermi 395 × 295 mm umožňujú praktický transport spolu s ďalším remeselníckym vybavením.

MB-1,1-6BM základna verzia



Centrálné ovládanie

zapínacie tlačidlo, regulátor tlaku, výstup cez rýchlospojku, 2 manometre, odpúšťanie kondenzátu

Praktický kufrík

na odkladanie kabelov, hadíc a vzduchového náradia

Integrovaný vzdušník

tlaková nádoba s objemom 6 litrov

Podstavec so 4 otočnými kolieskami

umožňuje extrémne jednoduchú manipuláciu



MB-1,1-6BMX rozšírená výbava

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar			(d × š × v) mm	kg	bez DPH
MB-1,1-6BM	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	396 × 296 × 322	13	593 €
MB-1,1-6BMX	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	520 × 360 × 618	17	741 €