




PROLINE ZERO

Bezolejové profesionálne
kompresory s pohonom
pomocou klinových remeňov





**ŽIADNY OLEJ
ŽIADNE ZNEČIŠTENIE
ŽIADNE STAROSTI**

Bezolejové kompresory

PROLINE ZERO



**Ochrana životného prostredia
nikdy nebola jednoduchšia**



Vďaka technologickému pokroku v profesionálnych aplikáciach a rastúcim nárokom užívateľov sú stále viac vyžadované bezolejové riešenia. Kompresory **ABAC ZERO** sú ultimátnou evolúciou vo vývoji jednostupňových piestových kompresorov s klinovými remeňmi.

Vďaka pokročilým materiálom a špeciálne vyvinutým dielom dokážu kompresory **ABAC ZERO** spoľahlivo dodávať úplne bezolejový vzduch a splniť požiadavky medzinárodných štandardov na kvalitu vzduchu z hľadiska oleja. Bezolejové prevedenie využijú hlavne lakovači, čaluníci, kvalitné autoservisy, gastronómické prevádzky a výrobné potravín.


Koncepcia **ABAC ZERO** umožňuje úplne odbúrať náklady na výmeny oleja, likvidáciu kondenzátu, vložky olejových filtrov a tak zaistiť šetrnejšiu prevádzku vzhľadom k životnému prostrediu.

Rad A29B0

Bezolejové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 1,5 - 2,2 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

Automatický chod
značkový tlakový spínač

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2



Aerodynamicky tvarovaný kryt znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie stroja

Guľový kohút
ľahšie odpúšťanie kondenzátu

A29B0-2,2-100CT
2,2 kW, vzdušník 100 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Prikon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A29B0-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	94,0	74,0	870 × 370 × 780	49	1 074 €
A29B0-1,5-100CM	100	255	1,5	1 075	230/1/50	10	94,0	74,0	1 010 × 415 × 900	56	1 202 €
A29B0-1,5-100CT	100	255	1,5	1 075	400/3/50	10	94,0	74,0	1 010 × 415 × 900	56	1 202 €
A29B0-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	940 × 410 × 800	58	1 079 €
A29B0-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	940 × 410 × 800	58	1 101 €
A29B0-2,2-100CM	100	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 010 × 415 × 900	56	1 187 €
A29B0-2,2-100CT	100	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 010 × 415 × 900	56	1 166 €
A29B0-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 375 × 420 × 950	87	1 287 €
A29B0-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 375 × 420 × 950	87	1 224 €
A29B0-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 390 €
A29B0-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 390 €


Rad A39B0

Bezolejové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 2,2 - 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.



Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve
rýchlospojky DN7,2

Automatický chod
značkový tlakový spínač



Aerodynamicky tvarovaný kryt
znižuje výstupnú teplotu vzduchu
až o 35 °C



Guľový kohút
ľahšie odpúšťanie
kondenzátu

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu
a zaistenie stroja

A39B0-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39B0-2,2-100CM	100	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	1 106 €
A39B0-2,2-100CT	100	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	72	1 244 €
A39B0-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 375 × 420 × 950	87	1 355 €
A39B0-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 375 × 420 × 950	87	1 355 €
A39B0-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 444 €
A39B0-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 464 €
A39B0-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 558 €
A39B0-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 558 €
A39B0-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 558 €
A39B0-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 662 €